

Меры пожарной безопасности при использовании печного отопления

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки)



Очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона

Перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр



Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе



Запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени



Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



ОЧИЩАЙТЕ ДЫМОХОД
ОТ САЖИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА



МЕБЕЛЬ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ
НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В ПОЛУТОРА
МЕТРАХ ОТ ПЕЧИ



ЗОЛУ, ШЛАК, УГОЛЬ ЗАЛЕЙТЕ
ВОДОЙ И УДАЛИТЕ В СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЕННОЕ МЕСТО



В СИЛЬНЫЕ ХОЛОДА ЛУЧШЕ
ТОПИТЬ ПЕЧЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ
В ДЕНЬ ПО ПОЛТОРА ЧАСА



ПЕРЕД ТОПКОЙ ДОЛЖЕН
БЫТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЛИСТ РАЗМЕРОМ 50x70 CM



ПРЕКРАЩАЙТЕ ТОПКУ ПЕЧИ
НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА
ДО СНА



ПЕЧЬ НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ
ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАСТОПКИ
ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ



НЕ СЛЕДУЕТ СУШИТЬ
ВЕЩИ НА ПЕЧИ



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ
ПРИСМОТРА ТОПЯЩУЮСЯ
ПЕЧЬ



НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАСТАПЛИВАТЬ ПЕЧЬ



ЗАПРЕЩЕНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ
С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЦАМИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИСТИТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОБЕЛИТЬ, ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНЫ.

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕЧИ И ЕЕ РЕМОНТА ПРИГЛАШАЙТЕ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИХ ГРАМОТНАЯ РАБОТА УБЕРЕЖЕТ ЖИЛЬЕ И ПОСТРОЙКИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ВОЗГОРАНИЙ.



**ПРИ
ПОЖАРЕ
ЗВОНИ 01**



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ТОПИТЬ ПЕЧИ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЦАМИ

РАСТАПЛИВАТЬ ПЕЧЬ БЕНЗИНОМ ИЛИ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

ОСТАВЛЯТЬ ТОПЯЩУЮСЯ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА. ПОРУЧАТЬ ДЕТЯМ СЛЕДИТЬ ЗА ТОПЯЩИМИСЯ ПЕЧАМИ

СУШИТЬ И СКЛАДИРОВАТЬ НА ПЕЧАХ ТОПЛИВО, ОДЕЖДУ И ДРУГИЕ СГОРАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ



очищайте дымоход от сажа перед началом отопительного периода



разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размером не менее 50×70 см



прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до сна



топите печь несколько раз за день понемногу



золу, шлак, уголь залейте водой и удалите в специально отведенное место

ВАЖНО!

Ежегодно перед началом отопительного периода подготовьте печь к эксплуатации: очистите дымоход от сажи, заделайте трещины, побелите

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



растапливать печь бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями



топить печь с открытыми дверцами



поручать детям следить за печью



сушить и складировать на топящейся печи одежду, топливо



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



ВАЖНО!

Ежегодно перед началом отопительного периода подготовьте печь к эксплуатации: очистите дымоход от сажи, заделайте трещины, побелите

РЕКОМЕНДАЦИИ



очищайте дымоход от сажи перед началом отопительного периода



разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размером не менее 50×70 см



прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до сна



топите печь несколько раз за день понемногу



ЗАПРЕЩАЕТСЯ



растапливать печь бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями



топить печь с открытыми дверцами